

LISTINA BEZPEČNOSTNÍCH DAT MATERIÁLU	Datum: 20-11-2006
PURINJECT 1C FLEX CAT	Verze 1

1. Identifikace produktu a firmy

Obchodní název: PURINJECT 1C FLEX CAT
 Identifikace firmy: ADCOS NV
 Italiëlie 189 bus 2
 2000 Antwerpen, Belgie

Identifikace produktu: kapalina
 Použití: pouze pro profesionální použití

Dovozce/Prodejce: Anton Vorek IČO: 637 22 704
 742 53 Kunín 316
 Tel.: (+420) 556 720 391 Fax: (+420) 556 720 390

2. Informace o složení

Tento produkt je považován za nebezpečný a obsahuje nebezpečné komponenty.

Název látky	Hodnota(y)	CAS č./EINECS/EC index	Symbol(y)	R-věty
Terciární aminy < 38 %		000112-69-6/203-997-2/-----	C N	22-34 50

3. Identifikace nebezpečí

Fráze rizika: Žíravé pro oči, dýchací systém a kůži.

Riziko pro životní prostředí: Velmi jedovaté pro vodní organismy.
 Prvotní ohrožení: Inhalace výparů. Kontakt s kůží a očima.

Symptomy vztahující se k použití:
 - Inhalace: Problémy s dýcháním. Bolest v krku. Kašel.
 - Kontakt s kůží: Zčervenání, bolest. Způsobuje popálení.
 - Kontakt s očima: Zčervenání, bolest. Riziko vážného poškození očí. Rozmazané vidění.
 - Požití: Vážné nebezpečí při požití. Bolest v krku. Pocit pálení. Kašel.

4. Pravidla první pomoci

První pomoc

- Inhalace: Zajistěte vdechování čerstvého vzduchu.
 Odpočinek. Nechte postiženého odpočívat.



LISTINA BEZPEČNOSTNÍCH DAT MATERIÁLU	Datum: 20-11-2006
PURINJECT 1C FLEX CAT	Verze 1

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Kontakt s kůží: - Kontakt s očima: - Požití: | <p>Obstarejte lékařskou pomoc pokud problémy s dýcháním přetrvávají.
Odstraňte kontaminované oblečení a obuv. Omyjte dostatečným množstvím vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.</p> <p>V případě kontaktu s očima okamžitě vypláchněte dostatečným množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.</p> <p>Poskytněte vodu k pití. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Odveďte postiženého do nemocnice.</p> |
|--|---|

5. Protipožární opatření

- | | |
|---|--|
| <p>Prevence:
Hasící přístroje:
Okolní požáry:</p> <p>Speciální nebezpečí vystavení:</p> <p>Ochrana proti ohni:
Speciální postupy:</p> | <p>Zákaz otevřeného ohně. Zákaz kouření.
Mohou být použity všechny hasící přístroje. Použijte kropící přístroj nebo vodní mlhu pro zchlazení nechráněných obalů.
Při vystavení žáru se mohou uvolnit nebezpečné plyny.
Noste vhodné ochranné pomůcky.
Cvičte varování při boji s chemickým ohněm. Zamezte vstupu hasící vody do životního prostředí.</p> |
|---|--|

6. Opatření v případě náhodného úniku

- | | |
|--|--|
| <p>Osobní opatření:</p> <p>Ochrana životního prostředí:</p> <p>Při rozlití a/nebo unikání:</p> | <p>Vybavte uklízečskou četku vhodnými ochrannými pomůckami.
Zamezte vstupu látky do kanalizačních a veřejných vod. Upozorněte úřady v případě, že se kapalina dostane do kanalizačních nebo do veřejných vod. Jedovaté pro vodní život.
Co nejrychleji uklid'te jakékoliv skvrny, použijte savý materiál k jejich odstranění. Použijte vhodné likvidační nádoby.</p> |
|--|--|

7. Manipulace a skladování

- | | |
|----------------|--|
| <p>Obecně:</p> | <p>Zákaz otevřeného ohně. Zákaz kouření.</p> |
|----------------|--|



LISTINA BEZPEČNOSTNÍCH DAT MATERIÁLU	Datum: 20-11-2006
PURINJECT 1C FLEX CAT	Verze 1

Opatření při manipulace a skladování: Vyhněte se zbytečné expozici (vystavení).
Skladování: Zajistěte lokální odsávání nebo hlavní ventilaci místnosti pro minimalizaci prachu a/nebo koncentraci výparů. Kde může při použití dojít k ohrožení v důsledku inhalace, doporučují se schválené dýchací přístroje.
Uchovávejte nádobu zavřenou, pokud ji zrovna nepoužíváte. Neskladujte v korosivním kovu.

Manipulace: S látkou zacházejte podle správných pracovních, hygienických a bezpečnostních postupů. Zajistěte okamžité odstranění z očí, kůže a oblečení. Umyjte si ruce a další odkrytá místa jemným mýdlem a vodou před jídlem, pitím nebo kouřením a když odcházíte z práce.

8. Kontroly expozice (vystavení) / osobní ochrana

Osobní osob
- Ochrana dýchacích orgánů: V případě nedostatečné ventilace noste vhodné dýchací přístroje.
- Ochrana rukou: Rukavice.
- Ochrana kůže: Pokud je předpoklad styku s kůží nebo znečištění oblečení, měl by být nošen ochranný oblek.
- Ochrana očí: Ochranné brýle.
- Požití: Při použití nejezte, nepijte, nekuřte.

Pracovní hygiena: Lokální odsávání nebo hlavní ventilace musí být dostačující tak, aby vyhovovali normám ohrožení.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Fyzikální stav: Kapalina
Barva: Bezbarvá
Zápach: Podobný aminům
Viskositeta při 20°C [mPa.s]: 7-12

10. Stabilita a reaktivita

Strana: 3 z 5



Anton Vorek, 742 53 Kunín 316
Provozovna: **Anton Vorek**, Malá Strana 234, 742 01 Suchdol nad Odrou, Česká republika
Tel: +42 556 720 391 Fax: +42 556 720 390 E-Mail: info@vorek.cz <http://www.vorek.cz>

LISTINA BEZPEČNOSTNÍCH DAT MATERIÁLU	Datum: 20-11-2006
PURINJECT 1C FLEX CAT	Verze 1

Nebezpečné reakce: Žádné za normálních podmínek.
Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: Žádné údaje k dispozici.

11. Toxikologické informace

- Zrakové: Riziko poškození očí.

12. Ekologické informace

96 hodina-LC50-střevle [mg/kg]: Žádné údaje k dispozici.

13. Likvidační opatření

Likvidace: Dodržte místní likvidační nařízení.

14. Převážné informace

Označení nebezpečí: Žíravina
Správné přepravní označení: Amino-polyamid, kapalina, žíravina, n.e.g.,
8, III, ADR
UN č.: 2735
H.I. č.: 80
ADR/RID: Skupina: III
Třída: 8

15. Informace o právních předpisech

Symbol(y): Žíravina
Nebezpečné pro životní prostředí
R-věty: R22 – Zdraví škodlivý při požití
R34 – Způsobuje poleptání
R50 – Vysoce toxický pro vodní organismy
S-věty: S24 – Zamezte styku s kůží
S26 – Při zasažení očí okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc
S28 – Při styku s kůží okamžitě omyjte
velkým množstvím vody



LISTINA BEZPEČNOSTNÍCH DAT MATERIÁLU	Datum: 20-11-2006
PURINJECT 1C FLEX CAT	Verze 1

S36/37/39 – Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

S45 – V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte nálepku)

16. Další informace

Text R-vět v §2:

R22 – Zdraví škodlivý při požití

R34 – Způsobuje poleptání

R50 – Vysoce toxický pro vodní organismy

Další informace:

Žádné

Obsah a formát této LBD je v souladu se směrnicemi EKK (Elektronické komunikační komise) 93/112/EHS.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI Informace v této LBD byly získány ze spolehlivých zdrojů. Nicméně informace jsou bez záruky, jasné nebo odvozené, co se týče jejich správnosti. Podmínky nebo metody manipulace, skladování, použití nebo likvidace produktu jsou mimo naši kontrolu a mohou být mimo naši znalost. Pro tento a další důvody nepřebíráme zodpovědnost za manipulaci, skladování, použití nebo likvidaci tohoto výrobku. Tato LBD je vypracována a použitelná pouze pro tento výrobek. Pokud je výrobek použit jako část dalšího produktu, informace v této LBD nemusí být platné.

KONEC DOKUMENTU

